

Resistente a las manchas




Flexibilidad

Antibacterial



Lavable

Económico




Resistente





Los delantales marca Colé, ofrecen una capa exterior de poliuretano que ayudan en la reducción de microorganismos, evita que la sangre, la orina, el bario y otros líquidos penetren en el delantal de plomo. Los cierres de hebilla permiten ajustar a la medida la distribución de peso. Poseen un bolsillo en el pecho el cual puede ser utilizado en el momento de ser necesario además la opción desmontable del protector de tiroides garantiza que no se extravíe cuando no esté en uso. Posee estándares tales como:


- ▶ Reducción de microorganismos.
- ▶ Impermeable a los líquidos.
- ▶ Capa protectora.
- ▶ Fácil ajuste.
- ▶ Alta capacidad de atenuación
- ▶ Disponibilidad de tamaños.
- ▶ Disponibilidad de monograma.

Nuestros productos están registrados en el Ministerio de Salud Pública de Costa Rica como EMB (Equipo y Material Biomedico).

 (506) 2285 3211

 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com


 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam





DELANTAL PLOMADO FRONTAL

Código: 23950

 (506) 2285 3211

 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com

 www.facebook.com/colelatam


- ▶ Capacidad de atenuación frontal equivalente a 0.5 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Cierre con doble hebilla ajustable.
- ▶ Correa que une al chaleco con el cuello.
- ▶ Almohadillas en los hombros.
- ▶ Material de protección: Versión plomada o versión libre de plomo (Antimonio y Bismuto).
- ▶ Bolsillo en el pecho del lado izquierdo.
- ▶ Tela poliuretano antibacterial suave y lavable.
- ▶ Bordes resistentes, doble costura.
- ▶ Tallas disponibles: S - M - L - XL.
- ▶ Elección monograma GRATUITO.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y tiene certificado de libre venta
- ▶ Garantía de 2 años contra defectos de fábrica.
- ▶ Productos certificados: ISO 9001:2008, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014, BS EN 61331:2002.





DELANTAL PLOMADO PROTECCIÓN TOTAL


Código: 23990

- ▶ Capacidad de atenuación frontal equivalente a 0.5 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110Kvp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Capacidad de atenuación posterior equivalente a 0.35 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110Kvp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Cierre con doble hebilla ajustable.
- ▶ Correa que une al chaleco con el cuello.
- ▶ Almohadillas en los hombros.
- ▶ Material de protección: Versión plomada o versión libre de plomo (Antimonio y Bismuto).
- ▶ Bolsillo en el pecho del lado izquierdo.
- ▶ Tela poliuretano antibacterial suave y lavable.
- ▶ Bordes resistentes, doble costura.
- ▶ Tallas disponibles: S - M - L - XL.
- ▶ Elección monograma GRATUITO.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y tiene certificado de libre venta
- ▶ Garantía de 2 años contra defectos de fábrica.
- ▶ Productos certificados: ISO 9001:2008, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014, BS EN 61331:2002.

 (506) 2285 3211

 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com


 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam





DELANTAL PLOMADO TIPO CHALECO Y FALDA

Código: 23912

 (506) 2285 3211

 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam


- ▶ Capacidad de atenuación frontal equivalente a 0.5 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Capacidad de atenuación posterior equivalente a 0.35 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Cierre con doble hebilla ajustable.
- ▶ Correa que une al chaleco con el cuello.
- ▶ Almohadillas en los hombros.
- ▶ Material de protección: Versión plomada o versión libre de plomo (Antimonio y Bismuto).
- ▶ Bolsillo en el pecho del lado izquierdo.
- ▶ Tela poliuretano antibacterial suave y lavable.
- ▶ Bordes resistentes, doble costura.
- ▶ Tallas disponibles: S - M - L - XL.
- ▶ Elección monograma GRATUITO.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y tiene certificado de libre venta
- ▶ Garantía de 2 años contra defectos de fábrica.
- ▶ Productos certificados: ISO 9001:2008, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014, BS EN 61331:2002.





ANTEOJOS PLOMADOS WRAP AROUND

Código: Wrap Around

 (506) 2285 3211

 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam


- ▶ Capacidad de atenuación frontal equivalente a 0.75 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Capacidad de atenuación posterior equivalente a 0.50 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Son un clásico en protección radiológica, que ofrecen una gran área de visualización tanto frontal como lateral.
- ▶ Tamaño del marco 60-15-135.
- ▶ Peso aproximado de 84 gramos.
- ▶ Opcional la alternativa de prescripción.
- ▶ Garantía de 1 año contra defectos de fábrica.
- ▶ Incluye estuche, franela y cordón sujetador.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y certificado de libre venta





ANTEOJOS PLOMADOS FITOVER

Código: Fitover

 (506) 2285 3211

 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam


- ▶ Capacidad de atenuación frontal equivalente a 0.75 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Capacidad de atenuación posterior equivalente a 0.50 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Estilo de seguridad clásico que es sólido, resistente y cómodo.
- ▶ Cuenta con patas de goma de agarre suave y almohadillas de nariz extraíbles en tres tamaños para ajuste seguro.
- ▶ Tamaño del marco 57-16-125.
- ▶ Peso aproximado de 65 gramos.
- ▶ Opcional la alternativa de prescripción.
- ▶ Garantía de 1 año contra defectos de fábrica.
- ▶ Incluye estuche, franela y cordón sujetador.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y certificado de libre venta





ANTEOJOS PLOMADOS STAR

Código: Star

 (506) 2285 3211


 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam


- ▶ Capacidad de atenuación frontal equivalente a 0.75 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Capacidad de atenuación posterior equivalente a 0.50 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Estilo que ofrece un robusto doble puente.
- ▶ Estructura metálica con almohadillas nasales, bisagras de resorte y protectores laterales.
- ▶ Tamaño del marco 54-18-140 ó 56-18-140.
- ▶ Peso aproximado de 72 gramos.
- ▶ Opcional la alternativa de prescripción.
- ▶ Garantía de 1 año contra defectos de fábrica.
- ▶ Incluye estuche, franela y cordón sujetador.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y certificado de libre venta





ANTEOJOS PLOMADOS LATTICE

Código: Lattice

 (506) 2285 3211


 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam


- ▶ Capacidad de atenuación frontal equivalente a 0.75 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Capacidad de atenuación posterior equivalente a 0.50 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Estilo que ofrece comodidad, es resistente y cómodo.
- ▶ Protectores de cejas y nariz en silicona.
- ▶ Tamaño del marco 55-19-125.
- ▶ Peso TBD.
- ▶ Opcional la alternativa de prescripción.
- ▶ Garantía de 1 año contra defectos de fábrica.
- ▶ Incluye estuche, franela y cordón sujetador.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y certificado de libre venta





ANTEOJOS PLOMADOS ULTRA

Código: Ultra

 (506) 2285 3211

 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam


- ▶ Capacidad de atenuación frontal equivalente a 0.75 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Capacidad de atenuación posterior equivalente a 0.50 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Diseño duradero y ligero con marco de plástico en forma rectangular asegurando un ajuste estable.
- ▶ Único puente con un marco envolvente de plástico.
- ▶ Tamaño del marco 54-18-135.
- ▶ Peso aproximado de 70 gramos.
- ▶ Opcional la alternativa de prescripción.
- ▶ Garantía de 1 año contra defectos de fábrica.
- ▶ Incluye estuche, franela y cordón sujetador.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y certificado de libre venta





GORRO DE PLOMO

Código: 239300

 (506) 2285 3211


 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam


- ▶ Capacidad de atenuación equivalente a 0.5 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Protección para toda la cabeza.
- ▶ Peso aproximado de 300 gramos.
- ▶ Cierre con velcro.
- ▶ Tela poliuretano antibacterial suave y lavable.
- ▶ Elección monograma GRATUITO.
- ▶ Garantía de 2 años contra defectos de fábrica.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y certificado de libre venta
- ▶ Productos certificados: ISO 9001:2008, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014, BS EN 61331:2002.





GUANTES PLOMADOS

Código: AK90001

 (506) 2285 3211


 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam


- ▶ Capacidad de atenuación equivalente a 07.5 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Moldeados en una sola pieza.
- ▶ Largo de 39 cm.
- ▶ Tela con cubierta extra suave.
- ▶ Trazado con líneas de nylon para ventilar la piel.
- ▶ Peso aproximado de 1,7 Kg.
- ▶ Garantía de 2 años contra defectos de fábrica.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y certificado de libre venta





PROTECTOR PLOMADO DE TIROIDES

Código: 239401

 (506) 2285 3211

 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam


- ▶ Capacidad de atenuación equivalente a 0.5 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Diseño que proporciona facilidad de movimiento.
- ▶ Material de protección: Versión plomada o versión libre de plomo (Antimonio y Bismuto).
- ▶ Tela poliuretano antibacterial suave y lavable.
- ▶ Terminaciones con doble costura
- ▶ Cierre con hebilla.
- ▶ Peso aproximado de 300 gramos.
- ▶ Los collares pueden ser monograbados para una identificación rápida y fácil.
- ▶ Garantía de 2 años contra defectos de fábrica.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y certificado de libre venta
- ▶ Productos certificados: ISO 9001:2008, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014, BS EN 61331:2002.





PROTECTOR DE GÓNADAS SET

Código: 239414

 (506) 2285 3211


 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam


- ▶ Capacidad de atenuación equivalente a 0.5 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Correa con hebilla para amarrar.
- ▶ Peso aproximado de 300 gramos.
- ▶ Tela de poliuretano antibacterial suave.
- ▶ Elección monograma GRATUITO.
- ▶ Garantía de 2 años contra defectos de fábrica.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y certificado de libre venta
- ▶ Productos certificados: ISO 9001:2008, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014, BS EN 61331:2002.





PROTECTOR DE GÓNADAS SET

Código: 239410

 (506) 2285 3211

 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com


 www.facebook.com/colelatam


- ▶ Capacidad de atenuación equivalente a 0.5 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Diseño ideal para adultos.
- ▶ Correa con hebilla para amarrar.
- ▶ Peso aproximado de 1,7 Kg.
- ▶ Tela de poliuretano antibacterial suave.
- ▶ Elección monograma GRATUITO.
- ▶ Garantía de 2 años contra defectos de fábrica.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y certificado de libre venta
- ▶ Productos certificados: ISO 9001:2008, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014, BS EN 61331:2002.





DELANTAL PLOMADO DENTAL

Código: 239301

 (506) 2285 3211


 (506) 6050 0161

 (506) 8713 2214

 (506) 2245 3282

 www.colecr.com

 colesa.marco@gmail.com

 www.facebook.com/colelatam

- ▶ Capacidad de atenuación equivalente a 0.5 mm de plomo en el rango de 50 Kvp-110KVp de acuerdo a la norma IEC 61331-1:2014 y IEC 61331-3:2014
- ▶ Proporciona protección del tórax y tiroides.
- ▶ Protector de tiroides unido al chaleco.
- ▶ Tela poliuretano antibacterial suave y lavable.
- ▶ Elección monograma GRATUITO.
- ▶ Garantía de 2 años contra defectos de fábrica.
- ▶ Este producto esta registrado como EMB y certificado de libre venta
- ▶ Productos certificados: ISO 9001:2008, IEC 61331-1:2014, IEC 61331-3:2014, BS EN 61331:2002.

Producto y tallas	Dimensiones	Peso	
		Plomo	Libre de Plomo
Protección Frontal, código 23950			
Pequeño (S)	50cm x 80cm	3,9 Kg	2,8 Kg
Mediano (M)	55cm x 85cm	4,4 Kg	3,2 Kg
Grande (L)	60cm x 90cm	4,9 Kg	3,6 Kg
Protección Total; código 23990			
Pequeño (S)	90cm x 90cm	4,7 kg	3,5 kg
Mediano (M)	95cm x 95 cm	5,7 Kg	4,1 Kg
Grande (L)	100cm x 100cm	6,6 Kg	4,7 Kg
Chaleco y falda, código 23912			
Chaleco			
Pequeño (S)	90cm x 55cm	2,4 Kg	2 Kg
Mediano (M)	95cm x 58cm	2,5 Kg	2,1 Kg
Grande (L)	100cm x 60cm	2,7 Kg	2,2 Kg
Falda			
Pequeño (S)	73cm x 48cm	2,7 Kg	2,2 Kg
Mediano (M)	76cm x 51cm	3 Kg	2,5 Kg
Grande (L)	80cm x 55 cm	3,2 Kg	2,7 Kg

Colores disponibles

